160008113510

(2019)国认监认字(589)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0136

防 爆 电 气 设 备

Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防 爆 合 格 证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

国家低压防爆电器质量监督检验中心(辽宁)

National quality supervision and inspection center for low voltage explosion-proof electrical apparatrs(Liaoning)

CLEx

防 爆 电 气 设 备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号 №：**CLEx21.8802**

制 造 商 Manufacturer	重庆四联测控技术有限公司 地址：重庆市北部新区黄山大道中段 61 号 3 号厂房
产 品 名 称 Name of Product	雷达物位计
型 号 规 格 Type of Product	MPS7X00　　DC24V 4～20mA
防 爆 标 志 Ex-Marking	Ex d ⅡC T6 Gb；Ex ia ⅡC T6 Ga
产 品 标 准 Standard Product	Q/CY31-2021
总 装 图 号 Drawing No.	CTV2.665.035

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB3836.1-2010	爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求
GB3836.2-2010	爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备
GB3836.4-2010	爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型“i”保护的设备

说 明 事 项
Explanation

1. 当防爆标志为 Ex ia ⅡC T6 Ga 时，本安参数 Ui：28V，Ii：93mA，Ci：0μF，Li：0.1mH；
2. 隔爆外壳须与填料密封的电缆引入装置配套使用。
****

批 准
Approved by

发 证 日 期
Date of issue　2021 年 09 月 25 日

有 效 期 至
Valid date　2026 年 09 月 24 日

国家低压防爆电器质量监督检验中心（辽宁）
National quality supervision and inspection center for low voltage explosion-proof electrical apparatus (Liaoning)

本证书仅对符合送检样品的产品有效，证书持有人有责任保证产品符合标准规定。
This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verify certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址：中国·辽宁 沈阳经济技术开发区细河四北街 6 号
ADD：No.6, Xihe 4 North Street, Shenyang Economic & technological Development Area, Liaoning, China
电话 TEL：024-62832918 62832910　邮编 P.C：110027
E-mail：gjdyfb@163.com　http://dyfb.syzjy.net

25080909642