CMA 210020349320

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0116

方圆电气检测

防 爆 电 气 设 备
Electrical Equipment for Explosive Atmospheres

防 爆 合 格 证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

防爆合格证查询 No:22133F40462

证书编号（Cert No.）： ZJEx22.0553　　报告编号（Report No.）： 22133F40462

制 造 商 Manufacturer	重庆四联测控技术有限公司
地 址 Address	重庆市北部新区黄山大道中段 61 号 3 号厂房
生 产 企 业 Factory	重庆四联测控技术有限公司
地 址 Address	重庆市北部新区黄山大道中段 61 号 3 号厂房
产 品 名 称 Name of Product	雷达物位计
型 号 规 格 Type and Specification	MPS7X00
防 爆 标 志 Marking	Ex ia IIIC T_{200}80°C Da /Ex tb IIIC T80°C Db
总 装 图 号 Assembly Drawing No.	CTV2.665.035
经对上述产品图样及技术文件审查和样机检验，确认符合下列标准： By verifying the drawings, technical documents and inspecting and testing the samples, the product complies with the following standards: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021、GB/T 3836.31-2021	
备注 Remarks：1、电气参数：额定电压：DC 24V，电流：4~20mA，天线发射功率：1.6W。 2、外壳防护等级：IP67。 3、本安参数：Ui:28V , Ii:93mA , Ci:0.524μF , Li:4mH。 4、设备在安装时应设置遮光保护措施。 5、使用符合本安参数要求的获证的本安电源或安全栅。	

批　　准：
Approved by：

发证日期 Issue Date：2022.09.29　　有效期至 Valid Until：2027.09.28

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备检测有限公司
国家电器安全质量检验检测中心（浙江）

注：本证仅对与送检样机一致的产品有效，持证者有责任保证产品符合标准规定。
Note：This certificate is only valid for the products which are in conformity with the tested sample. The holder of this certificate has the responsibility to ensure the products complying with relative standards.

地址(Address)：浙江省嘉兴市广穹路 400 号；主页(Website)：http://www.fydqjc.cn；　电话(Tel)：0573-82077233